

Skånes universitetssjukhus

Neonatalkliniken

I Pupp, D Papadopoulou, Maria Carlsson, E Eklund

Ansvarig: Kristbjörg Sveinsdottir, sektionschef

Datum 2017-10-01
Giltigt t.o.m. 2021-10-01



Arginin-hydroklorid	Arginin	I.v. infusion	Lösning 100 mg/ml , 200 ml			Används utspädd		<u>Laddningsdos:</u> 250-400 mg/kg = 2,5-4 ml/kg, ges under 1-2 tim <u>Underhållsdos:</u> 10 mg/kg/h = 0,1 ml/kg/h
Cargluminsyra	Carbaglu	Per oralt	Kapsel 200 mg		Löses med sterilt vatten			200 mg/kg/dygn delat på 2-4 doser
Karnitin	Carnitene	I.v. infusion	Lösning 200 mg/ml , 5 ml				OBS! Skiljer sig från nutritionsdos.	50 mg/kg x 4 = 0,25 ml/kg x 4
Kobolamin Vitamin B₁₂	Behepan	I.m. injektion	Lösning 1 mg/ml , 1 ml			Används utspädd	Samma dos oavsett vikt.	1 mg x 1 = 1 ml x 1
L-Glycin		Per oralt	Individuell styrka				Beställs till var patient av Apoteket	250 mg/kg delat på tre doser
Natriumbensoat		I.v. infusion	Lösning 100 mg/ml , 100 ml		Glukos 100 mg/ml	10 ml Natriumbensoat (1000 mg) blandas med 40 ml Glukos 100 mg/ml = 20 mg/ml (totalt 50 ml)		<u>Laddningsdos:</u> 250 mg/kg = -12,5 ml/kg ges under 1-2 tim <u>Underhållsdos:</u> 10 mg/kg/h = 0,5 ml/kg/h
Natriumfenylobuyrat	Ammo-naps	Per oralt	Tablett 500 mg		Löses med sterilt vatten	Löses med 5 ml sterilt vatten = 100 mg/ml		<u>Laddningsdos:</u> 250 mg/kg = 2,5 ml <u>Underhållsdos:</u> 250-500 mg/kg/dygn = 2,5 – 5 ml/kg/dygn delat på 3 doser

Skånes universitetssjukhus

Neonatalkliniken

I Pupp, D Papadopoulou, Maria Carlsson, E Eklund

Ansvarig: Kristbjörg Sveinsdottir, sektionschef

Datum 2017-10-01
Giltigt t.o.m. 2021-10-01



Natrium-diklor-acetat		I.v. infusion	Lösning 100 mg/ml , 50 ml		Glukos 50 mg/ml	5 ml Natruimidkloracetat 500 mg blandas med 20 ml Glukos 50 mg/ml = 20 mg/ml (totalt 25 ml) Hållbar 12 tim		<u>Laddningsdos:</u> 50 mg/kg = 2,5 ml/kg ges under 30 min. <u>Underhållsdos:</u> 2 mg/kg/h = 0,1 ml/kg/h kontinuerligt eller 50 mg/kg = 2,5 ml/kg delat på 2-3 doser på ett dygn
Pyridoxal-5-fosfat		Per oralt	Kapsel 30 mg		Löses med 3 ml sterilt vatten	10 mg/ml		10 mg/kg x 3 = 1 ml/kg x 3
Pyridoxin Vitamin B6	Pyridoxinhydroklorid	I.v. injektion	Lösning 150 mg/ml , 2 ml		Sterilt vatten	1 ml Pyridoxin (150 mg) blandas med 4 ml Sterilt vatten = 30 mg/ml (totalt 5 ml)	Bieffekt apné, hypotoni	100 mg x 1 = 3,3 ml x 1 Dosen kan upprepas
Tribonat	Tribonat	I.v. injektion	Lösning 0,5 mmol/ml			Används utspädd	Ges långsamt, 5-10 min	1 mmol/kg = 2 ml/kg
Vitamin B1 Tiamin		I.v. injektion	Lösning 50 mg/ml , 2 ml			Används utspädd	Samma dos oavsett vikt.	100 mg x 2 = 2 ml x 2
Vitamin B2	Riboflavin	Per oralt	Mixtur 20 mg/ml				Samma dos oavsett vikt.	50 mg x 3 = 2,5 ml x 3
Vitamin B7	Biotine	I.v. injektion	Lösning 5 mg/ml , 1 ml			Används utspädd	Samma dos oavsett vikt.	10 mg x 2 = 2 ml x 2