

Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2016

Markera det eller de alternativ som du anser överensstämmer. Varje rätt svar ger 1 poäng, medan felaktiga svar ger ½ poängs avdrag. Inga poäng eller poängavdrag ges för uteblivet/uteblivna svar.

1. Vilken sjukdom tyder dessa labparametrar på?

Lågt Ca, högt PTH, lågt Fosfat och högt ALP

- ☒ rakit
- ☐ Fanconis syndrom
- ☐ x-bunden hypofasfatemi
- ☐ vitamin D intoxikation

2. Vad är sant gällande glomerulonefriter?

- ☐ C3 och C4 är sänkta vid postinfektiös glomerulonefrit
- ☐ ANCA är positiv vid IgA nefrit
- ☒ C3 och C4 är normala vid Henoch-Schönlein nefrit
- ☐ C3 och C4 är normala vid SLE

3. Ett barn med sickle cell anemi ligger inlagd på avdelningen pga feber och ont i kroppen. Barnet blir plötsligt försämrad med ökat bukufång, blir blek, takycard och får takypné. Vad kan man misstänka har tillstött?

- ☐ peritonit
- ☒ sekvestrering av blod i mjälten
- ☐ akut bröstsyndrom
- ☐ gallstensanfall

4. När tar man ett så kallat TPMT-prov?

- ☐ inför metotrexatbehandling
- ☐ inför behandling med biologiska läkemedel
- ☒ inför azatioprinbehandling
- ☐ innan man ger cortison vid malignitet

5. Vilket/vilka antibiotika är förstahandsval vid neutropen feber?

- ☐ Vancocin
- ☐ Nebcina
- ☒ Meronem/Tazocin
- ☒ Fortum

6. Vad minskar risken för att ett barn utvecklar astma?

- ☐ att modern undviker fisk, mjölk, nötter och ägg under graviditeten
- ☐ att barnet inte vaccineras
- ☐ att växa upp utan husdjur
- ☒ att modern låter bli att röka under graviditeten

7. I vilket nordiskt land är incidensen för typ 1 diabetes högst?

- ☐ Sverige
- ☐ Danmark
- ☒ Finland
- ☐ Norge

8. Vilket av följande analgetika bör ej användas vid inflammatorisk tarmsjukdom?

- ☐ paracetamol
- ☐ morfin
- ☐ citodon
- ☒ NSAID

9. Vid SIADH är S-osmolaliteten och U-Natrium...

- ☐ båda låga
- ☐ båda höga
- ☐ båda normala
- ☒ S-osmolaliteten låg och U-Natrium hög

10. Vilken del av tarmen drabbas ofta av inflammation vid Crohns sjukdom?

- ☐ colon transversum
- ☐ colon sigmoideum
- ☒ ileocekala delen
- ☐ duodenum

11. Vilket hjärtfel tyder dessa symtom på hos ett 2 månader gammalt barn: takycardi, takypné och hepatosplenomegali?

- ☐ ASD
- ☒ VSD
- ☐ coarctatio aortae
- ☐ anomalt mynnande lungvener

12. Samma symtom som ovan, men hos ett 5 dygn gammalt barn, tyder på...

- ☒ coarctatio aortae
- ☐ VSD
- ☐ ASD
- ☐ mitralisstenos

13. Vilket prov kan vara av värde att ta vid en misstänkt anafylaxi?

- ☐ IgE total
- ☐ S-Ca
- ☒ tryptas
- ☐ histamin

14. Vilket/vilka av följande är inte indikation för dialys vid akut njursvikt?

- ☐ svår hypertoni
- ☒ svår hyponatremi
- ☐ svår hyperkalemi
- ☐ anuri

15. Vad är inte en riskfaktor för early onset sepsis hos nyfödda?

- ☐ tidig vattenavgång
- ☐ feber hos mor i samband med partus
- ☒ förlossning efter 42 veckor
- ☐ syskon som haft neonatal GBS sepsis

16. Vilket är vanligast agens för neonatal sepsis vid debut inom 72 h?

- ☐ KNS
- ☐ E. coli
- ☒ GBS
- ☐ S. aureus

17. Vilka laboratoriefynd är typiska för tumörlyssyndrom?

- ☐ hyperuricemi, hyperkalemi, hyperkalcemi och högt kreatinin
- ☒ hyperuricemi, hypokalcemi, hyperfosfatemi och högt kreatinin
- ☐ hypokalemi, hypofosfatemi, hyperkalcemi och normalt kreatinin
- ☐ acidosis, hyperuricemi, hyperkalcemi och högt kreatinin

18. Vilken epilepsimedicin skall man helst undvika till barn under 2 år?

- ☐ Lamictal
- ☐ Fenemal
- ☒ Valproat
- ☐ Keppra

19. Vilken av dessa komplikationer är ej associerade till nefrotiskt syndrom?

- ☐ hyperkolesterolemi
- ☐ trombos
- ☐ pneumokockinfektion
- ☒ njursten

20. Om du är allergisk mot cashewnöt tål du oftast vanligen inte heller...

- ☐ jordnöt
- ☒ pistagenöt
- ☐ hasselnöt
- ☐ valnöt

21. Vad är steg 1 i behandlingsarsenalen vid Kawasakis sjukdom?

- ☐ högdoscortison
- ☐ TNF-blockad
- ☐ ASA
- ☒ IVIG

22. Vilken är den vanligaste periodiska febern hos barn?

- ☐ FMF
- ☒ PFAPA
- ☐ hyper IgD-syndrom
- ☐ TRAPS

23. Vilken röntgenundersökning är bäst på att diagnostisera en osteomyelit?

- ☐ slätröntgen
- ☐ scintigrafi
- ☒ MR
- ☐ CT